

Primer energia átalakítási tényező - tájékoztatás energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyek részére

A többször módosított, 7/2006. (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló jogszabály alapján a távfűtés típusáról a távfűtés szolgáltatójának kell nyilatkoznia, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségén túl, e rendeletben előírt módszertan alapján részletes számítási dokumentációt is készítenie kell, és ellenőrzés céljából a honlapján hozzáférhetővé kell tennie.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint engedélyes távhőszolgáltató, a jogszabályi rendelkezésnek eleget téve ezúton nyilatkozik a 2022. évi termelési adatok alapján a távfűtés típusáról, szolgáltatás ellátási területenként, a primer energia átalakítási tényező értékének meghatározásáról.

Az adatok a következő hivatkozáson is elérhetők:

[Távhőszolgáltatók 7/2006 \(V.24\) TNM rendelet szerint adatszolgáltatása a Lechner Tudásközpont felé, 2023. év | E-építés portál \(e-epites.hu\)](#)

A távhőszolgáltatás egyes energetikai adatai településenként, hidraulikailag egységes távhőrendszerre vonatkozóan, a 2022. évi termelési adatok alapján:

Településnév	A távhőrendszer megnevezése	primer energia átalakítási tényező	megújuló energia részarány
Pécs	A teljes városi forróvíz hálózat rendszere (Pannon Hőerőmű Zrt. által előállított hővel ellátott terület)	0,6881	0,9304
Pécs	Közvetlen erőművi melegvizes rendszer: Edison utca 1., 37., 38., 39., 40., 41., 44., Gomba u. 1., 5., 7. (Pannon Hőerőmű Zrt. által előállított hővel ellátott terület)	0,6881	0,9304
Pécs	Bocskai István u. 1., 3., 5., 7.	1,35	0
Pécs	Dobó István u. 86-88-90.	1,35	0
Pécs	Dobó István u. 89.	1,35	0
Pécs	Dobó István u. 92-94-96.	1,35	0
Pécs	Edison u. 2., 5., Gomba u. 3., 3/3.	1,35	0
Pécs	Komját Aladár u. 2.	1,35	0
Pécs	Komját Aladár u. 6., 6/a-b.	1,35	0
Pécs	Komját Aladár u. 8-10-12.	1,35	0

A fenti értékek a rendelet 7. mellékletében meghatározott számítási eljárásban leírtak szerint lettek meghatározva, melynek részletes számítását külön táblázatban közöljük.